

Combi 5

FSW105

KOMPAN
Let's play

Artikelnr. FSW10501-0901

Generell produktinformation

Dimension LxWxH 691x444x240 cm

Åldersgrupp 13+

Kapacitet (användare) 14

Färgalternativ 



Öppna KOMPAN FIT app för mer information




With 10 different workout stations in one, this combination package offers a superior street workout and callisthenics experience. Featuring all the essential elements for users to release their creativity, the dimensions of the pull up bars have been optimized to 32mm for the best possible hand grip. The strength of the bar is secured through a conical design and a

full steal bar. The 138cm wide pull up bars are designed to give plenty of space to dynamic exercises and promote sideways exercises such as the typewriter pull up. The wide bars also allow for users to do pull ups next to each other and thereby compete or motivate each other.

Combi 5

FSW105



Den vertikala stolpen är tillverkad av ett Ø38 x 2mm varmförzinkat rör, den perfekta storleken för ett bra grepp när du försöker göra den mänskliga flaggan!



Stegen är tillverkade av extruderat aluminium med en halkfri yta. Aluminium har hög korrosionsbeständighet och säkerställer produktens hållbarhet. Stegen monteras på höjd 34,7cm och 54,7cm vilket skapar enkel åtkomst för att nå de högre redskapen.



Alla stänger avsedda för pull ups är tillverkade av solida, Ø32mm x 138mm, varmförzinkade stålstänger S235JR. Denna diameter ger rätt grepp för alla.



Handtagen har 4 olika höjder för att placera händer eller fötter; 48cm, 76cm, 104cm och 132cm, vilket skapar möjlighet att ändra svårighetsgraden på övningen.



Stolparna är tillverkade av Ø101,6 x 2 mm varmförzinkad galvaniserat stål som är pulverlackat, vilket gör så det skyddar i alla väder.



Ytan är gjord av Ekogrip® paneler, bestående av 15mm polyeten med ett 3mm toppskikt av termoplastgummi. Ekogrip® paneler har en halkfri effekt för bekväm och säker träning vid alla väderförhållanden.

Artikelnr. FSW10501-0901


Installationsinformation

Max. fallhöjd	233 cm
Säkerhetsområde	59,6 m ²
Total installationstid	11,1
Grävdjup (volym)	1,28 m ³
Betong (volym)	0,58 m ³
Stolpdjup (standard)	90 cm
Fraktvikt	614 kg
Förankring	Nedgrävning ✓
	Ytmontering ✓

Information om garanti

Varmförzinkat stål	Livstidsgaranti
Stolpar	10 år
Anslutningar	10 år
EcoCore HDPE	Livstidsgaranti
Reservdelar	10 år
garanterade	





Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO ₂ -utsläpp	CO ₂ e per kg	Återvunna material
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
FSW10501-0901	1.286,50	3,33	47,40

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

Kompan A/S
 C.F. Tietgens Boulevard 32C
 DK-5220 Odense SØ
 Denmark



Validation of CO₂ calculation of: Fitness



Data version no. 2021-09-27

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Fitness" represented by item no.: FAZ10100-0900 (Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 15. October 2021 | Valid until: 15. October 2023

Validated by:

Bente Hviid, Senior Consultant

Peter Bendtsen, Senior Consultant

Validation based on report: Validation of CO₂ calculation of 8 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Bente Hviid and Peter Bendtsen.

Publication date: 15. October 2021

By Bureau Veritas HSE
 www.bureauveritas.dk
 +45 7731 1000





Combi 5

FSW105

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd | *** Säkerhetsyta

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd



FSW10501

FSW10501

[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)