

Camión

KPL502


KOMPANI
Let's play



Las señales del camión suenan alto y claro, y atraen a bebés y niños pequeños una y otra vez. Las lindas formas redondeadas y los colores vibrantes son emocionantes para los niños. Y el volante manipulable, el engranaje y las esferas amarillas de los faros se pueden manipular y girar una y otra vez. El camión tiene tres compartimentos, dos de los cuales

están relativamente abiertos en la parte delantera y trasera. Ambos ofrecen amplios asientos y la parte trasera también cuenta con dos mesas de retoques. Los temas del tráfico y los automóviles son bien conocidos por los niños pequeños. Toman un punto de partida en el mundo cercano de los niños pequeños y abren la posibilidad de ir al mundo más amplio.

Escenarios de juego de rol, como visitar a la familia, se juegan repetidamente en el camión. Esta es una contribución importante al desarrollo de las habilidades lingüísticas y la alfabetización.

Número de artículo KPL502-0612	
Información general del producto	
Dimensiones LxAnch.xAl.	133x102x130 cm
Grupo de edad	6m+
Usuarios	6
Opciones de color	



Los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.

Camión

KPL502



Paneles de 19 mm EcoCore™. El EcoCore™ es un material ecológico altamente duradero, que no solo es reciclable después de su uso, sino que también consta de un núcleo producido a partir de material 100% reciclado.



El soporte para pies está hecho de HPL con un espesor de 17,8 mm con una resistencia al desgaste muy alta y una textura de superficie antideslizante KOMPAN única.

Número de artículo KPL502-0612

Información de instalación

Altura máxima de caída	53 cm
Área de seguridad	15,2 m ²
Horas de instalación	6,1
Volumen de excavación	0,15 m ³
Volumen de hormigón	0,00 m ³
Profundidad de anclaje	60 cm
Peso del envío	139 kg
Opciones de anclaje	Enterrar ✓ Suelo duro ✓

Garantías

EcoCore HDPE	De por vida
Cubiertas de HPL	15 años
Piezas de repuesto garantizadas	10 años






Cuna a puerta A1-A3	Emisión total CO ₂	CO ₂ e/kg	Materiales Reciclados
	kg de CO ₂ e	kg de CO ₂ e/kg	%
KPL502-0612	191,70	2,08	36,90

El marco general aplicado para estos factores es la Declaración Ambiental de Producto (EPD), que cuantifica "la información ambiental sobre el ciclo de vida de un producto y permite realizar comparaciones entre productos que cumplen la misma función" (ISO, 2006). Esto sigue la estructura y aplica un enfoque de evaluación del ciclo de vida a toda la etapa del producto, desde la materia prima hasta la fabricación (A1-A3))

Kompan A/S
 C.F. Tietgens Boulevard 32C
 DK-5220 Odense SØ
 Denmark



Validation of CO₂ calculation of: Themed play systems



Data version no. 2021-09-27

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 15. October 2021 | Valid until: 15. October 2023

Validated by:

Bente Hviid, Senior Consultant

Peter Bendtsen, Senior Consultant

Validation based on report: Validation of CO₂ calculation of 8 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Bente Hviid and Peter Bendtsen.

Publication date: 15. October 2021

By Bureau Veritas HSE
 www.bureauveritas.dk
 +45 7731 1000




Camión


KPL502

* Altura Máx. de caída | ** Altura total | *** Área de seguridad

* Altura Máx. de caída | ** Altura total



KPL502
*53cm
**130cm
***15.2m²



KPL502

[Haga clic para ver VISTA SUPERIOR](#)

[Haga clic para ver VISTA LATERAL](#)