

# Gorilla

M165

**KOMPANI**  
Let's play



Artikelnr. M16501-01P

## Generell produktinformation

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Dimension LxWxH       | 40x65x81 cm |
| Åldersgrupp           | 1+          |
| Kapacitet (användare) | 1           |
| Färgalternativ        | ●           |



På resan genom djungeln skaffar man sig vänner bland invånarna. Trots sitt barska utseende är gorillan vänlig och bjuder dig att sitta upp på hans rygg. Från en säker position mellan de två sidopanelerna kan barnet utforska balans och rörelse.



# Gorilla

M165



Paneler av 19mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart, utan även består av en kärna som produceras av 100% återvunnet material från matförpackningar.

KOMPANS fjädrar är tillverkade av högkvalitativt fjäderstål enligt EN10270. Fjädrarna rengörs genom fosfatering innan de målas med en epoxiprimer samt ett pulverlack av polyester på ytan. Fjädrarna är fixerade med unika antiknipbeslag för maximal säkerhet och lång livslängd.

Fjädrarna fästs med unika klämskydd för maximal säkerhet och lång livslängd.



Handtaget är tillverkat av polypropen PP med en utmärkt slagstyrka som är användbar inom ett stort temperatur spann.

Sitsen är tillverkad av Ekogrip®-panel som består av en 15mm tjock PE-bas med 3 mm toppskikt av mjukt gummi med en halkfri effekt.

Artikelnr. M16501-01P


## Installationsinformation

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Max. fallhöjd          | 60 cm               |
| Säkerhetsområde        | 7,5 m <sup>2</sup>  |
| Total installationstid | 1,4                 |
| Grävdjup (volym)       | 0,19 m <sup>3</sup> |
| Betong (volym)         | 0,00 m <sup>3</sup> |
| Stolpdjup (standard)   | 45 cm               |
| Fraktvikt              | 41 kg               |
| Förankring             | Nedgrävning ✓       |
|                        | Ytmontering ✓       |
|                        | g                   |

## Information om garanti

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| EcoCore HDPE               | Livstidsgaranti |
| Fjädrar                    | 5 år            |
| Varmförzinkat stål         | Livstidsgaranti |
| Reservdelar<br>garanterade | 10 år           |






| Cradle to Gate A1-A3 | Totalt CO <sub>2</sub> -utsläpp | CO <sub>2</sub> e per kg | Återvunna material |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|
|                      | kg CO <sub>2</sub> e            | kg CO <sub>2</sub> e/kg  | %                  |
| M16501-01P           | 82,70                           | 2,25                     | 51,90              |

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

**Kompan A/S**  
 C.F. Tietgens Boulevard 32C  
 DK-5220 Odense SØ  
 Denmark



### Validation of CO<sub>2</sub> calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2021-09-27

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: GXY916012-3417.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 15. October 2021 | Valid until: 15. October 2023**

**Validated by:**

Bente Hviid, Senior Consultant

Peter Bendtsen, Senior Consultant

Validation based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 8 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Bente Hviid and Peter Bendtsen.


**Publication date: 15. October 2021**

By Bureau Veritas HSE  
 www.bureauveritas.dk  
 +45 7731 1000




\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd | \*\*\* Säkerhetsyta

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd



M16501P  
\*60cm  
\*\*81cm  
\*\*\*7.5m<sup>2</sup>



M16501P

[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)