

Havet/Djungeln

MSC6402

KOMPAN
Let's play




WOW! Havet/Djungeln lockar barn till fantasifull rollek. Strukturen har två teman, tvåsidiga paneler och många ingångar, vilket utmanar en bred grupp användare till upptäckande lek. Den böjda klättrväggen och det lutande klätternätet tränar motoriska färdigheter, t.ex. kors-koordination som är viktigt för att läsa och skriva. Egenskapen stärker också

självförtroendet. Från Havet/Djungeln's övre nivå finns en megafon, som uppmuntrar kommunikation med vännerna på utsidan. I den här tvåsidiga lekenheten kan barnen korsa oceanen och kliva i land på mystiska, tropiska öar i jakten på nya äventyr, tillsammans med nya vänner.

Artikelnr. MSC640200-3717P

Generell produktinformation

Dimension LxWxH	346x375x286 cm
Åldersgrupp	2+
Kapacitet (användare)	20
Färgalternativ	●




Havet/Djungeln


MSC6402



Paneler av 19mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart, utan även består av en kärna som produceras av 100% återvunnet material från matförpackningar.



Alla golv är gjorda av en 17.8mm tjock HPL-skiva med en unik halkfri yta enligt EN 438-6. KOMPAN HPL är ett väldigt tåligt material för att säkerställa lång livslängd i alla klimat.



Den välvda klätterväggen är tillverkad av Ekogrip®-panel som består av en 15mm tjock PE-bas med 3 mm toppskikt av mjukt gummi med en halkfri effekt.

Artikelnr. MSC640200-3717P

Installationsinformation


Max. fallhöjd	120 cm
Säkerhetsområde	31,3 m ²
Total installationstid	21,0
Grävdjup (volym)	0,80 m ³
Betong (volym)	0,00 m ³
Stolpdjup (standard)	90 cm
Fraktvikt	689 kg
Förankring	Nedgrävning ✓
	Ytmontering ✓

Information om garanti

EcoCore HDPE	Livstidsgaranti
Varmförzinkat stål	Livstidsgaranti
HPL plattformar	15 år
Rep & nät	10 år
Reservdelar garanterade	10 år



Rutschen är gjord av gjuten PE. PE har hög slagtålighet över ett brett temperaturspann som säkerställer vandalresistens på alla platser.



Repen är tillverkade av UV-stabiliserad Polyamid med inre stålkabelförstärkning. Repet är induktionbehandlat för att få en stark anslutning mellan stål och rep vilket också gör det väldigt slitstarkt.



Stålytorna är varmförzinkade in- och utvändigt med blyfri zink. Förzinkningen har bra beständighet mot korrosion och är underhållsfri.






Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO ₂ -utsläpp	CO ₂ e per kg	Återvunna material
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
MSC640200-3717P	1.212,60	2,35	49,70

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

Kompan A/S
 C.F. Tietgens Boulevard 32C
 DK-5220 Odense SØ
 Denmark



Validation of CO₂ calculation of: Themed play systems



Data version no. 2021-09-27

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 15. October 2021 | Valid until: 15. October 2023

Validated by:

Bente Hviid, Senior Consultant

Peter Bendtsen, Senior Consultant

Validation based on report: Validation of CO₂ calculation of 8 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Bente Hviid and Peter Bendtsen.

Publication date: 15. October 2021

By Bureau Veritas HSE
 www.bureauveritas.dk
 +45 7731 1000





Havet/Djungeln

MSC6402

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd | *** Säkerhetsyta

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd



[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)