



Número de artículo NRO101-0401	
Información general del producto	
Dimensiones LxAnch.xAl.	44x75x65 cm
Grupo de edad	3+
Usuarios	1
Opciones de color	



El Toro, con su cuerpo robusto y con posibilidad de balanceo, atrae a los niños pequeños para que den paseos cortos o prolongados, una y otra vez. Además de su atractiva forma, el Toro ofrece una variación táctil con su soporte de acero para las manos, su apoyo de goma para los pies y su cuerpo de madera suave. La riqueza del tacto es un

factor de motivación principal, especialmente en los niños más pequeños. Les ayuda a comprender las características de los materiales, como el peso, la suavidad, la temperatura y la flexibilidad. Esto es importante, por ejemplo, en la gestión de riesgos. El muelle garantiza horas, años y décadas de diversión. El movimiento

tranquilizador y oscilante del Toro entrena el sentido del equilibrio y la conciencia espacial. Estos son cruciales para la confianza en el cuerpo, por ejemplo, para evitar las caídas. Un buen sentido del equilibrio es esencial para la capacidad de sentarse y concentrarse. Por lo tanto, esto es mucho más que un simple paseo divertido.





Todos los productos Robinia Orgánica de KOMPAN están hechos de madera Robinia de fuentes europeas sostenibles. Bajo pedido se puede suministrar con certificación FSC® Certified (FSC® C004450).

Los escalones están hechos de acero inoxidable de alta calidad y están equipados con pasos moldeados sobre PUR. Los reposapiés PUR están diseñados con surcos para hacer que la superficie sea antideslizante.

Los muelles KOMPAN están hechos de acero de resorte de alta calidad según EN10270. Los muelles se limpian mediante fosfatación antes de pintarlos con una imprimación epoxi y un recubrimiento de poliéster en polvo como acabado superior. Los muelles se fijan mediante accesorios anti-pellizcos únicos para máxima seguridad y larga vida útil.

Número de artículo NRO101-0401

Información de instalación

Altura máxima de caída	60 cm
Área de seguridad	6,8 m ²
Horas de instalación	2,1
Volumen de excavación	0,16 m ³
Volumen de hormigón	0,00 m ³
Profundidad de anclaje	41 cm
Peso del envío	58 kg
Opciones de anclaje	Enterrar ✓ Suelo duro ✓

Garantías

Madera de robinia	15 años
Componentes de acero inoxidable	De por vida
Muelles	5 años
Piezas de repuesto garantizadas	10 años



La madera Robinia se puede suministrar como madera no tratada o pintada con un pigmento transparente de color marrón que mantiene el color dorado de la madera.





Cuna a puerta A1-A3	Emisión total CO ₂	CO ₂ e/kg	Materiales Reciclados
	kg de CO ₂ e	kg de CO ₂ e/kg	%
NRO101-0401	69,80	1,50	18,20

El marco general aplicado para estos factores es la Declaración Ambiental de Producto (EPD), que cuantifica "la información ambiental sobre el ciclo de vida de un producto y permite realizar comparaciones entre productos que cumplen la misma función" (ISO, 2006). Esto sigue la estructura y aplica un enfoque de evaluación del ciclo de vida a toda la etapa del producto, desde la materia prima hasta la fabricación (A1-A3))

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Validation of CO₂ calculation of: Nature play



Data version no. 2021-09-27

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621. (Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 15. October 2021 | Valid until: 15. October 2023

Validated by:

Bente Hviid, Senior Consultant

Peter Bendtsen, Senior Consultant

Validation based on report: Validation of CO₂ calculation of 8 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Bente Hviid and Peter Bendtsen.


Publication date: 15. October 2021

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000



* Altura Máx. de caída | ** Altura total | *** Área de seguridad

* Altura Máx. de caída | ** Altura total



NRO101
*60cm
**65cm
***6.8m²



NRO101

[Haga clic para ver VISTA SUPERIOR](#)

[Haga clic para ver VISTA LATERAL](#)