

# Vippvattenrännna



NRO504

**KOMPANI**  
Let's play



Artikelnr. NRO504-0601

## Generell produktinformation

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Dimension LxWxH       | 230x17x87 cm  |
| Åldersgrupp           | 2+  |
| Kapacitet (användare) | 2   |
| Färgalternativ        |   |



Vippvattenrännan fascinerar och lockar barn till timmar av konstruktionslek. Här kan barnen förflytta olika material från ena sidan till den andra genom att luta rännan. Leken tränar logiskt tänkande, och att transportera sand och vatten är alltid roligt. När barnen leker tillsammans med vänner och samarbetar, turas om och förhandlar med varandra utvecklas

sociala kunskaper. På begäran finns produkterna tillgängliga med FSC® Certifierat (FSC® C004450) Robinia trä.



# Vippvattenränna

NRO504



Alla Robinia-produkter från KOMPAN är tillverkade av Robinia trä från hållbara europeiska källor. På begäran kan den levereras som FSC® Certified (FSC® C004450).



Hårdvaran är tillverkad av antingen rostfritt stål eller galvaniserat stål, för att säkerställa hållbara anslutningar med hög korrosionsbeständighet.



Robinia-produkter finns i tre olika trä behandlingsalternativ: Obehandlat Robiniaträ eller brunmålade med ett pigment som upprätthåller träfärg och färgad version med målning utvalda komponenter.

**KOMPAN**  
Let's play

Artikelnr. NRO504-0601

## Installationsinformation

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Max. fallhöjd          | 0 cm                |
| Säkerhetsområde        | 14,9 m <sup>2</sup> |
| Total installationstid | 2,3                 |
| Grävdjup (volym)       | 0,04 m <sup>3</sup> |
| Betong (volym)         | 0,00 m <sup>3</sup> |
| Stolpdjup (standard)   | 60 cm               |
| Fraktvikt              | 92 kg               |
| Förankring             | Nedgrävning ✓       |

## Information om garanti

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Robiniaträ                 | 15 år           |
| Varmförzinkat stål         | Livstidsgaranti |
| Reservdelar<br>garanterade | 10 år           |





| Cradle to Gate A1-A3 | Totalt CO <sub>2</sub> -utsläpp | CO <sub>2</sub> e per kg | Återvunna material |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|
|                      | kg CO <sub>2</sub> e            | kg CO <sub>2</sub> e/kg  | %                  |
| <b>NRO504-0601</b>   | 45,20                           | 0,62                     | 1,40               |

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

**Kompan A/S**  
 C.F. Tietgens Boulevard 32C  
 DK-5220 Odense SØ  
 Denmark



### Validation of CO<sub>2</sub> calculation of: Nature play



Data version no. 2021-09-27

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621. (Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 15. October 2021 | Valid until: 15. October 2023**

**Validated by:**

Bente Hviid, Senior Consultant

Peter Bendtsen, Senior Consultant

Validation based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 8 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Bente Hviid and Peter Bendtsen.

**Publication date: 15. October 2021**

By Bureau Veritas HSE  
 www.bureauveritas.dk  
 +45 7731 1000




# Vippvattenränna


NRO504

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd | \*\*\* Säkerhetsyta

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd



NRO504-xx01  
\*0cm  
\*\*87cm  
\*\*\*14.9m<sup>2</sup>



NRO504

[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)