

Båt

NRO514

KOMPANI
Let's play



Den här lilla båten är en fantastisk utgångspunkt för fantasifulla rollekar under flera timmar. Flaggstången syns på långt håll, och ombord på båten finns en ratt och ett litet sandhjul som väcker barnens nyfikenhet på orsak och verkan. Rollekarna kommer att stimulera barnens kognitiva utveckling genom att uppmuntra historieberättande och fantasi,

och att hantera de rörliga föremålen är alltid intressant för framför allt de yngre barnen. På begäran finns produkten tillgänglig med FSC® Certifierat (FSC® C004450) Robinia trä.

Artikelnr.	
Generell produktinformation	
Dimension LxWxH	145x332x250 cm
Åldersgrupp	2+
Kapacitet (användare)	8
Färgalternativ	



Båt

NRO514



Alla Robinia-produkter från KOMPAN är tillverkade av Robinia trä från hållbara europeiska källor. På begäran kan den levereras som FSC® Certified (FSC® C004450).



Färgen som används för färgade komponenter är vattenbaserad och miljövänlig med utmärkt UV-resistens. Färgen är i enlighet med EN 71 Del 3.




Robinia-produkterna är designade med ett KOMPAN-färgkoncept med ett antal olika standardfärger. Träet kan också levereras som obehandlat eller med en brunmålad yta med ett pigment som bibehåller träfärgen.



Träbåten finns tillgänglig med ett golv av Robinia-trä eller helt utan golv. Versionen utan golv är skraddarsydd för att ställas i en gummiyta där gummits färg och tema syns inuti båten.



Produkten/lekelementen förmonteras i fabriken för att säkerställa att alla säkerhetskrav uppnås.



Robinia-träet kan levereras som obehandlat trä, målat med ett brunt genomskinligt pigment som upprätthåller den gyllene träfärgen eller i en färgad version där utvalda komponenter är målade i olika färger.

Artikelnr.

Installationsinformation

Max. fallhöjd	100 cm
Säkerhetsområde	23,0 m ²
Total installationstid	
Grävdjup (volym)	
Betong (volym)	
Stolpdjup (standard)	
Fraktvikt	
Förankring	Nedgrävning ✓

Information om garanti

Robinia-trä	15 år
Komponenter i rostfritt stål	Livstidsgaranti
Komponenter i rostfritt stål	Livstidsgaranti
Rep & nät	10 år
Reservdelar garanterade	10 år





Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO ₂ -utsläpp	CO ₂ e per kg	Återvunna material
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

Kompan A/S
 C.F. Tietgens Boulevard 32C
 DK-5220 Odense SØ
 Denmark



Validation of CO₂ calculation of: Nature play



Data version no. 2021-09-27

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621. (Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 15. October 2021 | Valid until: 15. October 2023

Validated by:

Bente Hviid, Senior Consultant

Peter Bendtsen, Senior Consultant

Validation based on report: Validation of CO₂ calculation of 8 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Bente Hviid and Peter Bendtsen.


Publication date: 15. October 2021

By Bureau Veritas HSE
 www.bureauveritas.dk
 +45 7731 1000




* Max fallhöjd | ** Totalhöjd | *** Säkerhetsyta

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd



NRO514
*100cm
**250cm
***23m²



[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)