


Hinderbana 9


NRO854


KOMPANI
Let's play



Artikelnr. NRO854-1001

Generell produktinformation

Dimension LxWxH	465x999x273 cm
Åldersgrupp	6+
Kapacitet (användare)	12
Färgalternativ	



Hinderbana 9 är exakt vad barn 6-12 år vill ha: en rolig hinderbana. Strukturen uppmuntrar barnen till att klättra, krypa och balansera om och om igen. De vertikala, snurrade och lutande näten är spännande utmaningar som samtidigt tränar koordination och proprioception – egenskaper som är viktiga för att självsäkert kunna röra sig runt i sin

omgivning. Gummisitsarna på repen och de lutande balkarna är bra mötesplatser som konstant tränar balans och muskler, även när barnen sitter ner. Genom att turas om och samarbeta i den klättrande leken i Hinderbana 9 utvecklar barnen också sociala förmågor.



Hinderbana 9

NRO854



Alla Robinia-produkter från KOMPAN är tillverkade av Robinia trä från hållbara europeiska källor. På begäran kan den levereras som FSC® Certified (FSC® C004450).



Nät och rep är tillverkade av UV-stabiliserad Polyamid med inre stålkabelförstärkning. Repet är induktionsbehandlat för att få en stark anslutning mellan stål och rep vilket också gör det väldigt slitstarkt.



Färgade gummisäten av EPDM med slät yta. Sätena är gjutna på ett varmförzinkat stålslag som säkerställer hållbar fixering på repet.



Hårdvaran är tillverkad av antingen rostfritt stål eller galvaniserat stål, för att säkerställa hållbara anslutningar med hög korrosionsbeständighet.



Robinia-träet kan levereras som obehandlat trä eller målat med ett brunt genomskinligt pigment som upprätthåller träets gyllene träfärg.

Artikelnr. NRO854-1001


Installationsinformation

Max. fallhöjd	257 cm
Säkerhetsområde	62,0 m ²
Total installationstid	11,4
Grävdjup (volym)	4,07 m ³
Betong (volym)	0,39 m ³
Stolpdjup (standard)	106 cm
Fraktvikt	617 kg
Förankring	Nedgrävning ✓

Information om garanti

Komponenter i rostfritt stål	Livstidsgaranti
Robiniaträ	15 år
Rep & nät	10 år
EPDM komponenter	2 år
Reservdelar garanterade	10 år






Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO ₂ -utsläpp	CO ₂ e per kg	Återvunna material
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
NRO854-1001	455,10	0,93	3,70

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

Kompan A/S
 C.F. Tietgens Boulevard 32C
 DK-5220 Odense SØ
 Denmark



Validation of CO₂ calculation of: Nature play



Data version no. 2021-09-27

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621. (Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 15. October 2021 | Valid until: 15. October 2023

Validated by:

Bente Hviid, Senior Consultant

Peter Bendtsen, Senior Consultant

Validation based on report: Validation of CO₂ calculation of 8 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Bente Hviid and Peter Bendtsen.

Publication date: 15. October 2021

By Bureau Veritas HSE
 www.bureauveritas.dk
 +45 7731 1000





Hinderbana 9

NRO854

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd | *** Säkerhetsyta

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd



NRO854

[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)