


# Parkour 4



NRO863

**KOMPANI**  
Let's play

Número de artículo NRO863-1001

## Información general del producto


Dimensiones LxAnch.xAl.	1104x202x260 cm
Grupo de edad	6+
Usuarios	12
Opciones de color	



El Circuito de Parkour 4 es un reto que todos los niños de 6 a 12 años querrán afrontar. La diversidad de las actividades de equilibrio con respuesta hará que los niños vuelvan una y otra vez. La combinación de recorridos por arriba y por la cuerda floja ofrece grandes retos de juego. El equilibrio a través de las cuerdas que se balancean, los troncos que ruedan y las

cuerdas horizontales sensibles del Circuito de Parkour 4 estimula el equilibrio y la propiocepción, que son fundamentales para manejar con seguridad el cuerpo en su entorno. Esto es importante, por ejemplo, a la hora de circular con seguridad por la calle. Pero también juega un papel importante para la confianza de los niños en sí mismos. Los

múltiples lugares en los que los niños tienen que turnarse y negociar para cruzarse con los demás entrenan importantes habilidades socioemocionales que son básicas para la capacidad de entablar amistad y relacionarse con los compañeros. En definitiva, mucho más que un juego.



Los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.

# Parkour 4

NRO863



Todos los productos Robinia Orgánica de KOMPAN están hechos de madera Robinia de fuentes europeas sostenibles. Bajo pedido se puede suministrar con certificación FSC® Certified (FSC® C004450).



Las redes y cuerdas están hechas de PA estabilizado a los rayos UV con refuerzo interno de cable de acero. El cable se trata por inducción para crear una conexión fuerte entre el acero y el cable que conduce a una buena resistencia al desgaste.



El mango en forma de lágrima ha sido diseñado de tal manera que puede usarse como mango y reposapiés. La forma y el diámetro del mango son óptimos para los niños.



Panel de escalada de 19 mm EcoCore™. EcoCore™ es un material ecológico altamente duradero, que no solo es reciclable después del uso, sino que también consiste en un núcleo producido a partir de material 100% reciclado.



Asientos de caucho EPDM a todo color con superficie lisa. Los asientos están moldeados en una incrustación de acero galvanizado en caliente que garantiza una fijación duradera a la cuerda.



La madera Robinia se puede suministrar como madera no tratada o pintada con un pigmento transparente de color marrón que mantiene el color dorado de la madera.

Número de artículo NRO863-1001


## Información de instalación

Altura máxima de caída	58 cm
Área de seguridad	47,5 m <sup>2</sup>
Horas de instalación	14,2
Volumen de excavación	1,85 m <sup>3</sup>
Volumen de hormigón	0,51 m <sup>3</sup>
Profundidad de anclaje	100 cm
Peso del envío	800 kg
Opciones de anclaje	Enterrar ✓

## Garantías

Madera de robinia	15 años
Componentes de acero inoxidable	De por vida
Componentes de acero inoxidable	De por vida
Cuerdas y redes	10 años
Piezas de repuesto garantizadas	10 años





Cuna a puerta A1-A3	Emisión total CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub> e/kg	Materiales Reciclados
	kg de CO <sub>2</sub> e	kg de CO <sub>2</sub> e/kg	%
<b>NRO863-1001</b>	435,00	0,70	4,10

El marco general aplicado para estos factores es la Declaración Ambiental de Producto (EPD), que cuantifica "la información ambiental sobre el ciclo de vida de un producto y permite realizar comparaciones entre productos que cumplen la misma función" (ISO, 2006). Esto sigue la estructura y aplica un enfoque de evaluación del ciclo de vida a toda la etapa del producto, desde la materia prima hasta la fabricación (A1-A3))

**Kompan A/S**  
 C.F. Tietgens Boulevard 32C  
 DK-5220 Odense SØ  
 Denmark



### Validation of CO<sub>2</sub> calculation of: Nature play



Data version no. 2021-09-27

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621. (Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 15. October 2021 | Valid until: 15. October 2023**

Validated by:

Bente Hviid, Senior Consultant

Peter Bendtsen, Senior Consultant

Validation based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 8 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Bente Hviid and Peter Bendtsen.

**Publication date: 15. October 2021**

By Bureau Veritas HSE  
 www.bureauveritas.dk  
 +45 7731 1000





# Parkour 4

NRO863

\* Altura Máx. de caída | \*\* Altura total | \*\*\* Área de seguridad

\* Altura Máx. de caída | \*\* Altura total



[Haga clic para ver VISTA SUPERIOR](#)

[Haga clic para ver VISTA LATERAL](#)