


Hinderbana 4




NRO863

KOMPANI
Let's play

Artikelnr. NRO863-1001

Generell produktinformation

Dimension LxWxH	1104x202x260 cm
Åldersgrupp	6+
Kapacitet (användare)	12
Färgalternativ	



Hinderbana 4 utmanar alla 6-12 åringar med responsiva balansaktiviteter. Kombinationen av att balansera på rörliga rep och rullande stockar stimulerar balans och proprioception – egenskaper som är fundamentala för att självsäkert kunna röra sig runt i sin omgivning, t.ex. i trafiken. Färdigheterna spelar också en viktig roll för barns självförtroende. När barnen

förhandlar och turas om för att passera varandra i Hinderbana 4 utvecklas social-emotionella egenskaper som förmågan att skapa nya vänskapsband. På begäran finns produkterna tillgängliga med FSC® Certifierat (FSC® C004450) Robinia trä.



Hinderbana 4

NRO863



Alla Robinia-produkter från KOMPAN är tillverkade av Robinia trä från hållbara europeiska källor. På begäran kan den levereras som FSC® Certified (FSC® C004450).



Nät och rep är tillverkade av UV-stabiliserad Polyamid med inre stålkabelförstärkning. Repet är induktionsbehandlat för att få en stark anslutning mellan stål och rep vilket också gör det väldigt slitstarkt.



Det droppformade handtaget är designat för att användas både som handtag och fotsteg. Formen och diametern är anpassad för barn.

Artikelnr. NRO863-1001

Installationsinformation

Max. fallhöjd	58 cm
Säkerhetsområde	47,5 m ²
Total installationstid	14,2
Grävdjup (volym)	1,85 m ³
Betong (volym)	0,51 m ³
Stolpdjup (standard)	100 cm
Fraktvikt	800 kg
Förankring	Nedgrävning ✓

Information om garanti

Robiniaträ	15 år
Komponenter i rostfritt stål	Livstidsgaranti
Komponenter i rostfritt stål	Livstidsgaranti
Rep & nät	10 år
Reservdelar garanterade	10 år



Klätterpanel på 19mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart efter användning, utan består också av en kärna som produceras av 100% återvunnet material.




Färgade gummisäten av EPDM med slät yta. Sätena är gjutna på ett varmförzinkat stålslag som säkerställer hållbar fixering på repet.



Robinia-träet kan levereras som obehandlat trä eller målat med ett brunt genomskinligt pigment som upprätthåller träets gyllene träfärg.





Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO ₂ -utsläpp	CO ₂ e per kg	Återvunna material
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
NRO863-1001	435,00	0,70	4,10

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

Kompan A/S
 C.F. Tietgens Boulevard 32C
 DK-5220 Odense SØ
 Denmark



Validation of CO₂ calculation of: Nature play



Data version no. 2021-09-27

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621. (Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 15. October 2021 | Valid until: 15. October 2023

Validated by:

Bente Hviid, Senior Consultant

Peter Bendtsen, Senior Consultant

Validation based on report: Validation of CO₂ calculation of 8 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Bente Hviid and Peter Bendtsen.

Publication date: 15. October 2021

By Bureau Veritas HSE
 www.bureauveritas.dk
 +45 7731 1000





Hinderbana 4

NRO863

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd | *** Säkerhetsyta

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd



[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)