

# Anita Picnic - Inclusion

PAR1403

**KOMPANI**  
Let's play



|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                       |               |
| <b>Informazioni generali prodotto</b> |               |
| Dimensioni (LxLxA)                    | 240x148x72 cm |
| Età d'uso                             |               |
| Capacità di gioco                     |               |
| Opzioni colori                        | ●             |



Gli arredi per esterni svolgono un ruolo essenziale nelle nostre comunità, aggiungendo un'atmosfera invitante e sociale, un luogo dove incontrarsi, socializzare o riposare. Anita è una soluzione di arredo per parchi classica e confortevole, che invita i cittadini a sedersi e a rilassarsi. Si integrano e valorizzano aree pubbliche come parchi e aree gioco, ecc. Anita

PICNIC è disponibile in due dimensioni con un unico obiettivo: dare la possibilità ad adulti e bambini di rendere speciale quel momento all'aperto. La versione inclusiva è dotata di un piano allungato che consente alle persone in sedia a rotelle di accedere interamente al tavolo.



# Anita Picnic - Inclusion

PAR1403



I pannelli sono realizzati in legno di pino proveniente da fonti europee sostenibili. Il legno è impregnato a pressione secondo la norma EN335:2013, Classe 3 (equivalente a NTR Classe AB). Su richiesta, può essere fornito con certificazione FSC® (FSC® C004450).




Le superfici in acciaio sono zincate a caldo internamente ed esternamente con zinco senza piombo. La zincatura ha un'ottima resistenza alla corrosione in ambienti esterni e richiede poca manutenzione.



Il mobile è un prodotto indipendente con possibilità di ancoraggio opzionale. Kompan dispone di diversi ancoraggi per soddisfare le esigenze specifiche dei singoli progetti dei clienti. Gli ancoraggi sono venduti come moduli separati.



Le panche e i tavoli possono essere combinati in più ambienti scegliendo i singoli prodotti o assemblati in soluzioni più ampie. Per ulteriori ispirazioni, consultare le pagine del catalogo.



La ferramenta è realizzata in acciaio inox o acciaio zincato per garantire connessioni durature con un'elevata resistenza alla corrosione.

Codice articolo

## Informazione installazione

Tempo d'installazione totale

Volume di scavo

Volume di calcestruzzo

Profondità di base (standard)

Peso della spedizione

|                    |           |   |
|--------------------|-----------|---|
| Opzioni ancoraggio | Surface   | ✓ |
|                    | In-ground | ✓ |

## Garanzie

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Legno di pino                      | 10 anni         |
| Acciaio zincato                    | Garanzia a vita |
| Componenti in acciaio inossidabile | Garanzia a vita |
| Garanzia pezzi di ricambio         | 10 anni         |




| Cradle to Gate A1-A3 | Total CO <sub>2</sub> emission | CO <sub>2</sub> e/kg    | Recycled materials |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|
|                      | kg CO <sub>2</sub> e           | kg CO <sub>2</sub> e/kg | %                  |
|                      |                                |                         |                    |

The overall framework applied for these factors is the Environmental Product Declaration (EPD), which quantifies "environmental information on the life cycle of a product and enable comparisons between products fulfilling the same function" (ISO, 2006). This follows the structure and applies a Life-Cycle Assessment approach to the entire Product stage from raw material through manufacturing (A1-A3))

**Kompan A/S**  
 C.F. Tietgens Boulevard 32C  
 DK-5220 Odense SØ  
 Denmark



### Validation of CO<sub>2</sub> calculation of: Park



Data version no. 2021-09-27

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Park" represented by item no.: PAR4070-0001. (Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 15. October 2021 | Valid until: 15. October 2023**

**Validated by:**

Bente Hviid, Senior Consultant

Peter Bendtsen, Senior Consultant

Validation based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 8 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Bente Hviid and Peter Bendtsen.

**Publication date: 15. October 2021**

**By Bureau Veritas HSE**  
 www.bureauveritas.dk  
 +45 7731 1000

