

Cartel Mediano

PAR3003



Número de artículo PAR3003-0601	
Información general del producto	
Dimensiones LxAnch.xAl.	61x5x105 cm
Grupo de edad	
Usuarios	-
Opciones de color	●



With the KOMPAN signage concept it's possible to create customisable signs for all kinds of outdoor activity areas. Signs are an important way to make relevant and prescribed information available for the users of private or public areas. E.g. general or practical information or instructions about the use of a playground, opening hours, ideal user/age

groups, sponsors, contact information etc. KOMPAN's customisable signage concept is flexible in the use of text, signs and symbols to communicate a message.

Cartel Mediano

PAR3003



Las superficies de acero están galvanizadas en caliente por dentro y por fuera con zinc sin plomo. La galvanización tiene una excelente resistencia a la corrosión en entornos exteriores y requiere poco mantenimiento.



High-quality polycarbonate with a thickness of 8mm. The graphic prints are added by a unique multi-layer print process where the inner layer is the image and outer transparent layer functions as protection. Both PC panel and the water-based lacquer are UV stabilized to prevent fading.


Número de artículo PAR3003-0601

Información de instalación

Horas de instalación	0,6
Volumen de excavación	0,11 m ³
Volumen de hormigón	0,00 m ³
Profundidad de anclaje	60 cm
Peso del envío	21 kg
Opciones de anclaje	

Garantías

Acero galvanizado	De por vida
Paneles de PC de policarbonato	10 años
Piezas de repuesto garantizadas	10 años




Cuna a puerta A1-A3	Emisión total CO ₂	CO ₂ e/kg	Materiales Reciclados
	kg de CO ₂ e	kg de CO ₂ e/kg	%
PAR3003-0601	50,10	2,99	44,40

El marco general aplicado para estos factores es la Declaración Ambiental de Producto (EPD), que cuantifica "la información ambiental sobre el ciclo de vida de un producto y permite realizar comparaciones entre productos que cumplen la misma función" (ISO, 2006). Esto sigue la estructura y aplica un enfoque de evaluación del ciclo de vida a toda la etapa del producto, desde la materia prima hasta la fabricación (A1-A3))

Kompan A/S
 C.F. Tietgens Boulevard 32C
 DK-5220 Odense SØ
 Denmark



Validation of CO₂ calculation of: Park



Data version no. 2021-09-27

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Park" represented by item no.: PAR4070-0001. (Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 15. October 2021 | Valid until: 15. October 2023

Validated by:

Bente Hviid, Senior Consultant

Peter Bendtsen, Senior Consultant

Validation based on report: Validation of CO₂ calculation of 8 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Bente Hviid and Peter Bendtsen.

Publication date: 15. October 2021

By Bureau Veritas HSE
 www.bureauveritas.dk
 +45 7731 1000

