

Startrampe für Seilbahn

PCM1023

KOMPAN
Let's play



Das Design der Startrampe für eine Seilbahn strahlt Stabilität und Großzügigkeit aus. Die Startrampe erleichtert das Abwechseln untereinander und die Zusammenarbeit bei der Übergabe des Seilgleiters an andere. Das Aufsteigen auf die Rampe fördert wichtige motorische Fähigkeiten wie Gleichgewicht und Koordination.

Produktnummer PCM102300-0902	
Allgemeine Produktinformation	
Maße L x B x H	119x316x170 cm
Empfohlenes Alter	4+
Spielkapazität (Nutzer)	-
Farbauswahl	●



Startrampe für Seilbahn

PCM1023

Produktnummer PCM102300-0902

Montage-Information

Max. freie Fallhöhe	88 cm
Fläche des Fallraums	23,0 m ²
Gesamt-Montagezeit	5,8
Erforderlicher Erdaushub (circa)	0,15 m ³
Betonbedarf (circa)	0,00 m ³
Fundamenttiefe (Standard)	85 cm
Versandgewicht	233 kg
Verankerungsoptionen	TV ✓

Garantie-Information

EcoCore HDPE	Lebenslang
Pfosten	10 Jahre
Ersatzteilgarantie	10 Jahre





Von der Wiege bis zum Werkstor („cradle to gate“) (A1–A3)

CO ₂ -Emissionen gesamt	CO ₂ e pro kg	Recycelte Materialien
kg CO ₂ e	kg CO ₂ e pro kg	%
453,30	2,61	26,00

Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Validation of CO₂ calculation of:
Freestanding play equipment



Data version no. 2021-09-27

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: KSW92011-0910.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 15. October 2021 | Valid until: 15. October 2023

Validated by:

Bente Hviid, Senior Consultant

Peter Bendtsen, Senior Consultant

Validation based on report: Validation of CO₂ calculation of 8 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Bente Hviid and Peter Bendtsen.

Publication date: 15. October 2021

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Startrampe für Seilbahn


PCM1023

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe



PCM102300
*88cm
**170cm
***23m²



PCM102300

[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)