

# Mini Hammock

PCM804

**KOMPAN**  
Let's play



Artikelnr. PCM804-0902

## Generell produktinformation

Dimension LxWxH	119x40x75 cm
Åldersgrupp	1+
Kapacitet (användare)	1
Färgalternativ	●



WOW! Mini hammocken är mycket lek i ett litet utrymme. Barn älskar responsiva aktiviteter som speglar deras rörelser, och att gunga i hammocken utvecklar både koordination och balans som är grundläggande för alla andra motoriska färdigheter hos småbarn. De gungande och svängande rörelserna ger barnet en lugn känsla. Att gunga vänner

försiktigt fram och tillbaka är också roligt, och tränar viktiga social-emotionella färdigheter, som t.ex. förmågan att turas om. Mini hammocken utvecklar också barns förståelse för orsak och verkan och förhållandet mellan den egna kroppen och omgivningen



# Mini Hammock

PCM804

**KOMPAN**  
Let's play



Stålstolparna är galvaniserade inuti och utanpå med pulverlackerad toppfinish. Detta ger en ultimata korrosionsbeständighet i alla klimat runt om i världen.



Hängmattesitsen är gjord av PUR. Alla komponenter behåller sina egenskaper i temperaturområdet -30°C till 60°C. Alla material är UV stabiliserat till ett maximum utan användning av tungmetaller.



Unika KOMPAN svivande upphängning möjliggör både svängig och gungande rörelse i hängmattan. Höljet är tillverkat av rostfritt stål och både bussning och axel av mässinglegering. Ytterlocket är tillverkat av mjukt TPV-gummi och hela sviveln är fäst vid stålstolpen med en aluminiumkoppling.



Repen är tillverkade av UV-stabiliserade PES-repsträngar med inre ståltrådsförstärkning. Polyesteromslaget smälts induktivt på varje sträng för att uppnå utmärkt slitagebeständighet.

Artikelnr. PCM804-0902

## Installationsinformation

Max. fallhöjd	23 cm
Säkerhetsområde	11,2 m <sup>2</sup>
Total installationstid	2,7
Grävdjup (volym)	0,07 m <sup>3</sup>
Betong (volym)	0,02 m <sup>3</sup>
Stolpdjup (standard)	85 cm
Fraktvikt	32 kg
Förankring	Nedgrävning ✓
	Ytmontering ✓

## Information om garanti

Stolpar	10 år
Reservdelar garanterade	10 år






Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO <sub>2</sub> -utsläpp	CO <sub>2</sub> e per kg	Återvunna material
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
<b>PCM804-0902</b>	87,50	3,62	37,90

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

**Kompan A/S**  
 C.F. Tietgens Boulevard 32C  
 DK-5220 Odense SØ  
 Denmark



### Validation of CO<sub>2</sub> calculation of: Themed play systems



Data version no. 2021-09-27

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 15. October 2021 | Valid until: 15. October 2023**

**Validated by:**

Bente Hviid, Senior Consultant

Peter Bendtsen, Senior Consultant

Validation based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 8 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Bente Hviid and Peter Bendtsen.

**Publication date: 15. October 2021**

By Bureau Veritas HSE  
 www.bureauveritas.dk  
 +45 7731 1000




# Mini Hammock


PCM804

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd | \*\*\* Säkerhetsyta

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd



PCM804  
\*23cm  
\*\*75cm  
\*\*\*11.2m<sup>2</sup>



[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)