

Asiento nido cuerdas Ø120cm

SW990111




KOMPAN
Let's play




¡Vaya! El columpio nido de cuerda, poco profundo y suave, es una actividad de juego enormemente atractiva. El asiento del columpio es muy cómodo. También es fácil y agradable de empujar y utilizar. El ligero asiento da la bienvenida a usuarios de todas las edades y habilidades. Lo pueden usar varios niños a la vez. Pueden permanecer tumbados, de pie o

sentados, lo que hace que a los niños les encante y vuelvan a jugar una y otra vez. Los agujeros de la superficie proporcionan un soporte extra para agarrarse con fuerza. El columpio Nido de Cuerda estimula las habilidades motoras de los niños, como el equilibrio y la coordinación. Entrenan los músculos del tronco, así como los de las


piernas y los brazos al tirar y empujar el columpio en movimiento. La cesta invita al movimiento y estimula importantes habilidades socioemocionales: tomar turnos y cooperar. Se trata de habilidades vitales cruciales que se aprenden de forma divertida y jugando.

Número de artículo SW990111-03	
Información general del producto	
Dimensiones LxAnch.xAl.	193x124x0 cm
Grupo de edad	2+
Usuarios	7
Opciones de color	  



Asiento nido cuerdas Ø120cm

SW990111



KOMPAN diseñó los asientos nido para que sean livianos y cumplan con los estándares de seguridad globales. Los parachoques suaves y absorbentes de golpes con superficie antideslizante hacen que el asiento del columpio sea extremadamente fácil de usar. Elija entre una versión de cuerda con cuerda PA reforzada o una versión de PE moldeado. Ambos equipados con topes de goma suave.

Las cuerdas del asiento están hechas de cuerdas de PES trenzadas simples de 16 mm. PES tiene una alta resistencia con una excelente resistencia a la abrasión y la radiación UV. Los lazos de cuerda están conectados mediante conectores de nailon (PA6).

Los bordes están hechos con un núcleo de polipropileno resistente (PP) con una capa exterior más suave de caucho termoplástico (TPE). Los bordes blandos y absorbentes de golpes con superficie antideslizante hacen que el asiento del columpio sea extremadamente fácil de usar.



Colgadores de acero inoxidable de diseño resistente KOMPAN con función anti-torsión. Los soportes están unidos al poste transversal en un soporte soldado con dos pernos. Los cojinetes están incrustados con lubricante de silicona y no necesitan más lubricación.

La cadena superior y la cadena de seguridad están hechas de acero inoxidable de alta calidad para garantizar la durabilidad del producto.

Las cuerdas están hechas de PA estabilizado a los rayos UV con refuerzo interno de cable de acero. El cable se trata por inducción para crear una conexión fuerte entre el acero y el cable que conduce a una buena resistencia al desgaste.

Número de artículo SW990111-03

Información de instalación

Altura máxima de caída	143 cm
Área de seguridad	18,9 m ²
Horas de instalación	0,5
Volumen de excavación	0,00 m ³
Volumen de hormigón	0,00 m ³
Profundidad de anclaje	0 cm
Peso del envío	40 kg
Opciones de anclaje	

Garantías

Cuerdas y redes	10 años
Componentes de PE/PP	5 años
Cadenas	10 años
Piezas de repuesto garantizadas	10 años





Cuna a puerta A1-A3	Emisión total CO ₂	CO ₂ e/kg	Materiales Reciclados
	kg de CO ₂ e	kg de CO ₂ e/kg	%
SW990111-03	173,20	4,81	16,00

El marco general aplicado para estos factores es la Declaración Ambiental de Producto (EPD), que cuantifica "la información ambiental sobre el ciclo de vida de un producto y permite realizar comparaciones entre productos que cumplen la misma función" (ISO, 2006). Esto sigue la estructura y aplica un enfoque de evaluación del ciclo de vida a toda la etapa del producto, desde la materia prima hasta la fabricación (A1-A3))

Kompan A/S
 C.F. Tietgens Boulevard 32C
 DK-5220 Odense SØ
 Denmark



Validation of CO₂ calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2021-09-27

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: KSW92011-0910.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 15. October 2021 | Valid until: 15. October 2023

Validated by:

Bente Hviid, Senior Consultant

Peter Bendtsen, Senior Consultant

Validation based on report: Validation of CO₂ calculation of 8 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Bente Hviid and Peter Bendtsen.

Publication date: 15. October 2021

By Bureau Veritas HSE
 www.bureauveritas.dk
 +45 7731 1000




Asiento nido cuerdas Ø120cm


SW990111

* Altura Máx. de caída | ** Altura total | *** Área de seguridad

* Altura Máx. de caída | ** Altura total



SW990111
***18.9m²



SW990111
1:100

[Haga clic para ver VISTA SUPERIOR](#)

[Haga clic para ver VISTA LATERAL](#)